

## PADRÃO MORFOLÓGICO PARA ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA FÊMEA MESTIÇA

FENÓTIPO	DESCRIÇÃO DO FENÓTIPO			
	1/2 SANGUE HOLANDÊS	3/4 SANGUE HOLANDÊS	7/8 SANGUE HOLANDÊS	15/16 SANGUE HOLANDÊS
<b>CARACTERÍSTICAS GERAIS - CRUZAMENTO HOLANDÊS COM ZEBUINOS</b>				
<b>1 - CONFORMAÇÃO E CAPACIDADE</b>				
1.1 Aparência Geral	Bom desenvolvimento, saudável, boa caracterização leiteira. Permissível: Carência de estilo, harmonia e debilidades.			
1.2 Pescoço	Moderadamente comprido, limpo e boa inserção. Permissível: Curto e pesado.			
1.3 Região da cruz	Harmônica, limpa e cuneiforme. Permissível: Falta de limpeza e harmonia.			
1.4 Paletas	Moderadamente largas e bem aderidas. Permissível: Debilidade e carência de limpeza.			
1.5 Perímetro Torácico	Medianamente largo e forte. Permissível: Estreito e débil e maçã do peito não proeminente.			
1.6 Costelas	Boa largura, espaçamento e arqueamento. Permissível: Carências de espaçamento e de arqueamento.			
1.7 Dorso e Lombo	Bom nivelamento e fortes. Permissível: Desnivelamento e debilidade.			
1.8 Abdômen	Boa capacidade digestiva e desenvolvimento. Permissível: Falta de capacidade e cilíndrico.			
<b>2 - GARUPA</b>				
2.1 Garupa	Bom comprimento, largura e espaçamento entre as pontas dos ísquios. Permissível: Desnivelamento acentuado e ísquios mais próximos.			
2.2 Cauda e Vassoura	Boa inserção e vassoura cheia. Permissível: Desnivelamento e recuada ou adiantada e vassoura com pêlos coloridos.			
<b>3 - PERNAS E PÉS</b>				
3.1 Membros Anteriores	Retos e paralelos. Permissível: Membros retos e quase paralelos.			
3.2 Membros Posteriores	Visão lateral ligeiramente curvas; ossos planos, chatos e limpos. Permissível: Curvaturas mais acentuadas e falta de qualidade.			
3.3 Pés(Patas)	Comprimento mediano e arredondados com quartelas firmes. Permissível: Fraquezas nas quartelas, espaço interdigital acentuado.			
<b>4 - SISTEMA MAMÁRIO</b>				
4.1 Úbere Anterior	Comprimento e largura moderado; Bem inserido. Permissível: Desequilibrado, falta de força e curto.			
4.2 Úbere Posterior	Alto, largo, harmônico; bons ligamentos e boa inserção. Admissível: Baixo e apertado; Falta de harmonia.			
4.3 Tetos	Tamanho uniforme; comprimento e calibre mediano, cilíndrico e perpendicular. Permissível: Calibroso e comprido.			
4.4 Veias Mamarias	Calibrosas, sinuosas e ramificadas. Permissível: Falta de calibre e aparente.			
<b>5 - CARACTERIZAÇÃO LEITEIRA</b>				
5.1 Pescoço	Longo , feminino, delgado; Suavemente inserido. Permissível: Curto, delgado e carnudo.			
5.2 Cruz	Bem definida e angulosa; Vértebras dorsais salientes. Permissível: Pesada, falta de harmonia e pouca angulosidade.			
5.3 Costelas	Bom espaçamento, arqueadas, planas e chatas. Permissível: Estreita, falta de arqueamento, curtas e redondas.			
5.4 Coxas	Ligeiramente côncavas e descarnadas na visão lateral. Permissível: Carnuda e arredondadas.			
5.5 Ossos	Planos, chatos e fortes. Permissível: Toscos, arredondados e falta de força.			

## PADRÃO MORFOLÓGICO PARA ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA FÊMEA MESTIÇA

FENÓTIPO	DESCRIÇÃO DO FENÓTIPO			
	1/2 SANGUE HOLANDÊS	3/4 SANGUE HOLANDÊS	7/8 SANGUE HOLANDÊS	15/16 SANGUE HOLANDÊS
<b>CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - CRUZAMENTO HOLANDÊS COM ZEBUINOS</b>				
<b>1.1 Aparência Geral</b>				
Constituição Corpórea	<input type="checkbox"/> Medianamente pesada.	Levemente pesada.	Ligeiramente descarnada.	Bom descarnamento.
Temperamento	<input type="checkbox"/> Atento; ativo e irrequieto.	Atento; ativo e irrequieto.	Atento; ativo e mais calmo.	Calmo e ligeiramente mais dócil.
<b>1.2 Cabeça</b>				
Aparência Geral	Curta para mediana	Ligeiramente mediana.	Mediana para proporcional	Proporcional ao animal.
Perfil	Ligeiramente sub convexo.	Sub convexo tendendo a reto.	Reto tendendo a sub côncavo.	Ligeiramente sub côncavo.
Fronte	Mediana.	Mediana e depressão central.	Mediana e depressão central.	Larga.
Chanfro	Ligeiramente estreito.	Ligeiramente estreito.	Mediano e depressão central.	Reto e ligeiramente curto
Focinho	Ligeiramente estreito.	Ligeiramente estreito.	Proporcional.	Tendendo a largo.
<b>1.3 Olhos</b>	Pálpebras de contorno elíptico. Abertura pálpebral semi serradas Comissura das pálpebras, ligeiramente oblíquas	Pálpebras menos elípticas. Aberturas semi serradas. Ligeiramente oblíquas e globos ligeiramente salientes.	Pálpebras ovaladas. Abertura mais esférica, tendendo a horizontal e globos mais salientes	Pálpebras arredondadas. Aberturas quase esféricas e horizontais.
<b>1.4 Orelhas</b> ( Em posição de alerta)	Longas e sem pêlos. Lancioladas nas pontas; Voltadas para frente e para baixo; Pontas voltadas para baixo; Extremidade bem abaixo do nível dos olhos.	Mais curtas e sem pêlos. Lancioladas nas pontas. Mais largas no centro. Voltadas para frente e para baixo Pontas voltadas para baixo Extremidade ainda abaixo do nível dos olhos	Mais curtas e com pêlos. Mais largas na parte central. Pontas mais arredondadas. Voltadas para frente e quase horizontal. Pontas próximo ao nível dos olhos	Curta e com pêlos. Mais larga em toda a extensão. Formato quase oval. Voltadas para frente e horizontal.
<b>1.5 Barbela</b>	Bastante proeminente. Pendulosa. Borda inferior sinuosa. Chitada ou "tapada" na parte inferior do pescoço e no terço cranial do pescoço e às vezes prolonga-se pelo ventre.	Proeminente. Pendulosa. Borda inferior menos sinuosa Chitada ou pequenas malhas brancas ou totalmente tapada em parte ou ao longo inferior do pescoço	Nem sempre proeminente. Mais reduzida no volume. Borda quase sem sinuosidade Pequenas e reduzidas pintas brancas entre os pêlos negros em geral próximo à garganta ou na base do peito	Bastante reduzida. Ligeiramente mais proeminente próximo à garganta ou na base do peito. Pequenas pintas brancas entre os pêlos pretos nem sempre são observadas.
<b>1.6 Umbigo</b>	Proeminente. Penduloso.	Proeminente. Menos penduloso.	Ligeira proeminência. Pequeno volume.	Nem sempre presente, Volume bem reduzido,
<b>1.7 Vulva</b>	Proporcionalmente grande. Mucosa bastante pregueada. Ligeiramente pendulosa.	Grande para mediana. Mucosa pregueada. Tendendo a pendulosa.	Mediana. Mucosa menos pregueada. Ligeiramente oblíqua.	Discreta, Mucosa quase lisa Oblíqua,

## PADRÃO MORFOLÓGICO PARA ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA FÊMEA MESTIÇA

FENÓTIPO	DESCRIÇÃO DO FENÓTIPO			
	1/2 SANGUE HOLANDÊS	3/4 SANGUE HOLANDÊS	7/8 SANGUE HOLANDÊS	15/16 SANGUE HOLANDÊS
<b>CARACTERÍSTICA ESPECÍFICAS - CRUZAMENTO HOLANDÊS COM ZEBUINOS</b>				
1.8 Cor da Pelagem	Pêlos curtos e brilhantes; Tapada ou com malhas e com a cor da pelagem variando de negro preto, castanha, cinzenta a parda Tribofe e malhas no ventre Chitada na garganta e barbela; Chitada na virilha, chanfro e jarrete.	Pêlos curtos e brilhantes; Tapada ou com malhas e com a cor da pelagem variando de negro preto, castanha, cinzenta a parda; Tribofe e malhas no ventre; Menos chitada na barbela e jarrete; Menos chitada na virilha e chanfro.	Pêlos mais longos e foscas; Aparecimento de malhas definidas; A cor da pelagem mais definida, preta, castanha enegrecida, acinzentada, parda e vermelho escuro; Reduz chitada na barbela e corpo; Resquício tribofe e malhas ventre.	Preta mais uniforme; Aparecimento de malhas definidas; Pintas e malhas mais uniformes; Resquício cor chitada na barbela; Resquício cor chitada na garganta; Virilha, frente e chanfro quase sem pintas ou malhas.
<b>ALGUMAS CARACTERÍSTICA ESPECÍFICAS DAS FÊMEAS MESTIÇAS - CRUZAMENTO HOLANDÊS x OUTRAS RAÇAS TAURINAS</b>				
1 Constituição Corpórea	Medianamente descarnada.	Medianamente descarnada.	Ligeiramente descarnada.	Bom descarnamento.
2 Temperamento	Dócil e calmo.	Dócil e calmo	Dócil e calmo	Dócil e calmo
3 Cabeça				
Aparência Geral	Proporcional ao animal.	Proporcional ao animal.	Proporcional ao animal.	Proporcional ao animal.
Perfil	Côncavo ou Sub côncavo.	Côncavo ou Sub côncavo.	Sub côncavo.	Sub côncavo.
Frente	Larga.	Larga.	Larga.	Larga.
Chanfro	Reto e comprido.	Reto e comprido.	Reto e comprido.	Reto e comprido.
Focinho	Tendendo a largo.	Tendendo a largo	Tendendo a largo	Tendendo a largo
4 Orelhas	Comprimento Mediano. Mais larga em toda a extensão. Formato quase oval Extremidade em geral rombuda.	Comprimento Mediano. Mais larga em toda a extensão. Formato quase oval Extremidade em geral rombuda.	Comprimento Mediano. Mais larga em toda a extensão. Formato quase oval Extremidade em geral rombuda.	Comprimento Mediano. Mais larga em toda a extensão. Formato quase oval Extremidade rombuda, muitos pêlos
5 Olhos	Pálpebras arredondadas. Comissuras ovaladas e horizontal. Proeminentes(cruza com Jérsei).	Pálpebras arredondadas. Comissuras ovaladas e horizontal. Proeminentes(cruza com Jérsei).	Pálpebras arredondadas. Comissuras ovaladas e horizontal. Proeminentes(cruza com Jérsei).	Pálpebras arredondadas. Comissuras ovaladas e horizontal. Proeminentes(cruza com Jérsei).
6 Barbelas	Muito reduzida ou ausente.	Muito reduzida ou ausente.	Muito reduzida ou ausente.	Muito reduzida ou ausente.
7 Umbigo	Pequeno e discreto.	Pequeno e discreto.	Pequeno e discreto.	Pequeno e discreto.
8 Vulva	Tamanho discreto. Mucosa lisa.	Tamanho discreto. Mucosa lisa.	Tamanho discreto. Mucosa lisa.	Tamanho discreto. Mucosa lisa.
9 Cor da Pelagem	Em geral tapados ou uma outra pinta ou malha com contorno um tanto indefinido. A cor dos pelos bastante variável mas em geral uniforme: negro preto, pardo, castanho, castanho enegrecido, vermelho, vermelho escuro, vermelho claro e amarela.	Em geral tapados e outros com pinta ou malha com contorno pouco definido. A cor dos pelos bastante variável mas em geral uniforme: negro preto, pardo, castanho, castanho enegrecido, vermelho, vermelho escuro, vermelho claro e amarela.	Pintas e malhas mais uniformes; Preta e algumas pintas brancas; Castanha e pintas brancas; Parda com pintas brancas; Vermelha e pintas brancas.	Pintas e malhas mais uniformes; Preta e algumas malhas brancas; Castanha e malhas brancas; Parda com malhas brancas; Vermelha e malhas brancas.